



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

- podle rozdělovníku -

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 113712/2021

Spisová značka: MMFM_S 12983/2021/ODaSH/Vrb

Vyřizuje: Jan VRBICA

Telefon: 558609224

E-mail: vrbica.jan@frydek-mistek.cz

Datum: 02.08.2021

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÁ		Čs. dopor.
Došlo: -2 -08- 2021		Zpracov. pod.
Č.j.: <i>SO/1255/2021</i>		Ukl. znak
Počet listů: <i>3</i>	Přil.: <i>2</i>	<i>70.4</i>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Frýdku Místku, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě návrhu firmy STRABAG a.s., sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 zastoupenou na základě plné moci společností SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc po projednání s Policií ČR č. j.: KRPT-149733-2/ČJ-2021-070206 ze dne 29. 07. 2021 podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/477, II/648, III/4774, III/4733, III/4733h a MK v k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory a k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku z důvodu úplné uzavírky silnice II/648 a v době snížení podjezdové výšky v místě mostního objektu SO 219 v rámci realizace stavby „**D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa, SO 219**“ a vyznačení objízdové trasy za těchto podmínek:

Termín provádění prací : 09. – 12. srpen 2021 - úplná uzavírka silnice II/648
12. srpen – 31. prosinec 2021 – zákaz vjezdu vozidel,
(dotčeným úsekem silnice II/648) jejichž výška přesahuje vyznačenou mez 3,9m

Umístění dopravních značek a dopravních zařízení provedte podle grafické přílohy - situačních snímků umístění přechodného dopravního značení a dopravních zařízení č. j.: MMFM 113712/2021, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný

pan Ing. Roman D a n i e l, STRABAG a.s., č. tel.: 606 667 799

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.

Úsek musí být ohraničen červenobílými zábranami a v případě snížené viditelnosti tyto budou doplněny odrazovými skly a osvětleny světlem nezávislým na dodávce elektrického proudu. Po ukončení stavby bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu.

Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Navrhovatel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené Policií ČR uvedené ve vyjádření, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost.

V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentace dopravního značení.

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku stanovil přechodnou úpravu provozu na PK z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu na silnici II/648 v době úplné uzavírky silnice II/648 a po dobu snížení podjezdové výšky v místě mostního objektu SO 219 v rámci realizace stavby „**D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa, SO 219**“ a vyznačení objízdné trasy. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 5 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku.

- 3. 08. 2021

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:..... - 3. 08. 2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

otisk razítka

Jan Vrbica

referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: situační snímky umístění PDZ + vyjádření PČR

Rozdělovník:

Navrhovatel (v zastoupení):

SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc

Dotčené obce:

Obecní úřad Dobrá

– k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 5 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu oznamuje správní orgán opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány:

Policie ČR, KR policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek

MMFM 112375/Kol1
29.7.2021

JID: PCR07ETRF082345054



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-149733-2/ČJ-2021-070206

Frýdek-Místek 29. července 2021

Počet stran: 4

Přílohy: 1/3

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

1707-90-7-
MAGISTRÁT
města Frýdku-Místku

IČ: 00296643
ID DS: w4wbu9s

51
k č.j. MMFM 112375/2021

Vaše č.j.: MMFM 103982/2021
K rukám: Jan Vrbica

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stavba: „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa – SO 219“ - vyjádření

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

ne bude mít námitek

k předloženému návrhu přechodné úpravy provozu, dále jen „PÚP“ (resp. k předložené příloze návrhu PÚP), na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Panské Nové Dvory a k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, a to v úsecích, a rozsahu vyplývajícím z předloženého návrhu PÚP, vztahujícího se k realizaci stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa – SO 219“:

„Navrhovatel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 v zastoupení společnost SEKNE s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc – silnice II/477, II/648, III/4774, III/4733, III/4733h a MK v k.ú. Panské Nové Dvory a v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku umístění PDZ podle přiložených situačních snímků z důvodu úplné uzavírky silnice II/648 a snížení podjezdné výšky v místě mostního objektu SO 219 v rámci stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa“,

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích, dále jen „PK“,

Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek

Tel.: 974 732 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

a to pokud budou splněny následující podmínky:

- Předložený návrh PÚP bude upraven a doplněn tak, jak je uvedeno níže ve vyjádření.
- Vzhledem k potřebě včas a dostatečně informovat účastníky provozu o úplné uzavírci, omezení na silnici číslo II/648 a vedení objížděné trasy, a tím vyloučit případný závlak vozidel do uzavřeného úseku silnice číslo II/648, resp. úseku silnice číslo II/648 omezeného „podjezdnou“ výškou 3,9 m, je důležité, navržené dopravní značení číslo IS11a – Návěst před objížděnkou (s grafickým provedením zákazu vjezdu, či omezení pro vozidla s výškou přesahující 3,9 m), příp. i dopravní značení IP22 – Změna organizace dopravy (informující o uzavírci silnice číslo II/648) užít v dotčených úsecích pozemních komunikací opakovaně.
- Dopravní značení a zařízení (i světelné signály), bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné dopravní značení a zařízení (i světelné signály) užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených PK bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu).
- Po dobu užití, bude přenosné dopravní značení a zařízení (i světelné signály), dále jen „DZ“, udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.
- Případná neplatnost místní úpravy provozu nebo jejích částí, která vyplývá z PÚP, bude vyjádřena, škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem (tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svíslé DZ upravující přednost), či jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy DZ.
- Na všech příjezdových PK k uzavírci - pracovnímu místu, bude v dostatečné vzdálenosti doplněno DZ č. A15 – Práce na silnici, s možným doplněním o DZ č. E7b – Směrová šipka pro odbočení.
- Za snížené viditelnosti bude DZ č. Z2 - Zábrana pro označení uzavírky a DZ č. Z4 - Směrovací deska (na čele uzavírky) vždy doplněné o soustavu výstražných světél č. S7. Rovněž DZ č. A15 – Práce na silnici, bude za snížené viditelnosti doplněné o výstražná světla, příp. bude DZ č. A15 – Práce na silnici, umístěno na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.
- Na všech „vedlejších“ PK ústících do úseku silnice číslo II/648 řízeného pomocí třibarevné soustavy světelných signálů (s plnými světelnými signály) bude vždy doplněno DZ č. P6 – Stůj, dej přednost v jízdě! spolu s DZ č. V5 – Příčná čára souvislá (z důvodu zachování průjezdnosti křižovatky a zajištění bezpečného míjení vozidel), dále bude doplněno DZ č. C14a - „VYČKEJ A ZAŘAĎ SE DO PROUDU PROJÍZDĚJÍCÍCH VOZIDEL“, DZ č. A15 - Práce na silnici a DZ č. A10 – Světelné signály, a to za předpokladu, že tyto vjezdy a výjezdy z vedlejších PK nebudou PÚP jinak omezeny, např. zákazem vjezdu vozidel apod.
- Grafické provedení DZ č. IS11a - Návěst před objížděnkou bude odpovídat skutečnému vedení pozemních komunikací a budou vyznačeny názvy cílů.

- Na pracovním místě (resp. v pracovních úsecích) budou vždy přítomny poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených PK.
- Stavba a všechny otevřené výkopy nacházející se na PK nebo v jejich blízkosti budou zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pracovníků stavby v úrovni uzavírky, bezpečný pohyb chodců a ostatních účastníků provozu na PK (např. oplocení staveniště, stanovení náhradní pěší trasy, zřízení provizorního chodníku pro pěší, či lávky pro pěší apod.) !!!
- V dotčených úsecích PK bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek IZS v úsecích PK omezených stavbou, a to i na „slepých“ PK !!!
- Nedojde ke kolizi navržené PÚP s případnou PÚP jiných staveb, či částí předmětné stavby, tj. postup prací na dílčích částech stavby nebo jiných stavbách v dotčených úsecích PK bude zkoordinován. Případné uzavírky PK, vedení objízdných tras, resp. jejich PÚP bude patřičně upravena tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu v dotčených úsecích PK !!!
- Pokud dojde ke změně termínů či změně rozsahu PÚP na dotčených PK, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně (bez zbytečného odkladu) informována.
- V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na dotčených PK, vzniknuvší v souvislosti s realizací oprav PK (např. při vzniku kolizních situací, dopravních nehod, rozsáhlých dopravních kongescí, či podstatné změně - zhoršení povětrnostních podmínek) bude zdejší součást Policie ČR požadovat změnu, či úpravu PÚP na PK tak, aby byl nepříznivý stav napraven.
- Pokud bude provoz na silnici číslo II/648 ponechán a veden pod nově budovaným mostem „SO 219“ – resp. přes silnici II/648, bude nově budovaný most ze statického hlediska bezpečný, a to jak při dynamickém, tak statickém zatížení a užívání !!! Současně budou na stavbě přijata dostatečná bezpečnostní opatření, která vyloučí uvolnění jakékoli konstrukční části mostu, dále zamezí případný pád stavebního materiálu a stavební mechanizace z předmětného stavebního objektu na přilehlé PK !!!
- Stavební práce prováděné na mostě „SO 219“ – resp. přes silnici II/648, budou prováděny jen a pouze nad uzavřenými jízdními pruhy silnice číslo II/648, a to z důvodu vyloučení možného pádu předmětů a stavebního materiálu na vozovku silnice číslo II/648, resp. na účastníky provozu pohybující se po dotčených PK.
- Zhotovitel stavby projedná a dohodne režim zimní údržby s příslušnými správci dotčených PK, a to vzhledem k termínu realizace stavby.
- Při realizaci dané stavby je nutné se vždy řídit aktuálním opatřením vlády ČR (nařízením příslušného ministerstva), či aktuálním opatřením vydaným příslušnou hygienickou stanicí, souvisejícím a vztahujícím se k riziku šíření onemocnění COVID-19 !!!

- PÚP označující objízdnou trasu nacházející se na dálnici D48, včetně nájezdových a výjezdových ramp, není předmětem tohoto stanoviska.
DI Frýdek-Místek upozorňuje na skutečnost, že kladné vyjádření zdejší součásti Policie ČR k omezení obecného užívání silnice číslo II/648, vedení objízdné trasy a PÚP na dotčených PK, je podmíněn souhlasem Ministerstva vnitra ČR se související PÚP a vedením objízdné trasy po dálnici D48, resp. kladným rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR v dané věci.

Zdejší součást Policie ČR doporučuje provést další opatření pro podstatné snížení míry rizika průjezdu vozidel, jejichž výška (včetně nákladu) přesahuje 3,9 m, v období omezení průjezdu těchto vozidel po silnici číslo II/648, a tím i snížení míry rizika případného poškození konstrukce bednění a mostní konstrukce, jímž je např. užití protinázarových zábran v dotčených úsecích silnice číslo II/648.

Termín:

dne 07.08.2021 od 07:00 hod. do 17:00 hod.

úplná uzavírka silnice číslo II/648

od 17:00 hod. dne 07.08.2021 do 18:00 hod. dne 18. 12. 2021

zákaz vjezdu vozidel (pzn. dotčeným úsekem silnice číslo II/648), jejichž výška přesahuje vyznačenou mez – 3,9m

Odpovědná osoba: **bude uvedena ve stanovení PÚP**

Zpracoval:

por. Bc. Petr Ambroz

npor. Mgr. Radek Hrachový
vedoucí oddělení


npor. Mgr. Radek Hrachový

29.07.2021 12:17:13

Digitálně podepsal:


npor. Mgr. Radek Hrachový
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnosti vyhotovení







Uzavřený úsek	
Vypracoval:	14.7.2021
Bc. Martin Bodilák	
D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etaps	
Uzavření silnice třese pro vozidla nad 3,9 m	
Přechodné dopravní znečistění	
SEKNE SEKNE, spol. s r.o. Hradec Králové 12, 775 00 Dolního Újezd IČO: 252 22 222 tel./fax: 565 311 957	

Příloha č. 2 k č. j. MKPT-148733-2/ČJ-2021-070206
 Příloha je nadřazená soudnímu vyjádření PCR v němž
 jsou uvedeny podmínky, které musí být splněny.



- 2 - 08 - 2021
MAGISTRÁT
 města Frýdku-Místku
 5.1
 k č.j. MKPT 113712/2021

Projekt: Mgr. Radka Hrabáčková
 20.07.2021 12:18:28
 PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ ÚSEKU
 SILNICE 648 PŘED OBČÍ DOBŘA




Uzavřený úsek	
Vypracoval:	Datum: 4.3.2021
Bc. Martin Bouděk	
D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa	
Stavba	
Upravení úseku silnice III/648	
Přechodně dopravní značení	
SEKNE SEKNE, spol. s r.o. Husova 10 752 01 Frýdek-Místek IČ: 25423837 DIČ: CZ25423837 tel./fax: 585 311 887	

- 2 - 08 - 2021

MAGISTRÁT
 města Frýdku-Místku
 k o. j. MUFM 113712/2021


*Průběh č. 1.8.6) MUFM 140735/2021-2021-01/ÚOÚP
 Příloha je veřejnou součástí výjimečně PČK v režim
 jsou uvedeny podmínky, které musí být splněny*




1:500
 2021 08 11 11:24
 0001_Agr_Ruzick_Hrachovy
 0001_Agr_Ruzick_Hrachovy
 0001_Agr_Ruzick_Hrachovy



Příloha č. 3 k č.j.: KRPT-149733-2/ČJ-2021-070206
 Příloha je nedílnou součástí vyjádření PCR v němž
 jsou uvedeny podmínky, které musí být splněny.



- 2 - 08 - 2021
MAGISTRÁT
 města Frydku-Místku
 č.j. MUFM 113712/2021



Vypracoval:	Bc. Martin Bodlák	Datum:	14.7.2021
D48 Frydek-Místek, obchvat II. etapa			
Detail			
Uzavírka silnice II/648 pro vozidla nad 3,9 m			
Přechodné dopravní značení			

SEKNE
 SEKNE, spol. s r.o.
 Hamerská 12, 772 00 Olomouc
 DIČ: CZ62363701
 tel./fax: 585 311 867

npor. Mgr. Radek Hrachový
 20.07.2021 12:18:59
 Digitálně podepsal:
 npor. Mgr. Radek Hrachový
 Příloha č. 3 k vyjádření PCR
 Důvod: Za správnost vyřadení