

Zápis č. 1/23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá
konaného dne 31.5.2023

Přítomní: Pantlík Vítězslav
Pumrová Kristýna
Prčík Petr
Omluveni: Gryžboň Antonín
Otipka Boleslav

Jednání započalo v 17,00 v prostorách Hasičské zbrojnice. Žádný z členů nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání Kontrolního výboru (dále jen „KV“).

Předseda KV informoval členy o provedených kontrolách.

Byla provedena kontrola dodávek energií a smluvních podkladů pro rok 2023. V rámci této kontroly nebyly zjištěny zákonné rozpory či nějaké problémy, které by byly podnětem k řešení pro zastupitelstvo. Pro dodávky energií jsou domluveny na letošní rok spotové ceny, které nemohou navíc převýšit tzv. vládní strop. Otázkou je zamyslet se nad pokračování v dalších letech v tomto modelu dodávek energií.

Dále byla provedena kontrola veřejných zakázek za rok 2022 – veřejné zakázky byly řádně uveřejněny na profilu zadavatele, tak jak ukládá zákon. Příložená tabulka ve zprávě o kontrole zobrazuje zakázky, které byly provedeny v roce 2022.

Bylo dohodnuto, že kontrola poskytování dotací organizacím a zájmovým spolkům za rok 2022 nebude prováděna, jelikož tuto prováděli hloubkově členové finančního výboru a bylo by neúčelné tuto provádět opětovně.

Člen kontrolního výboru, který bude provádět vždy danou kontrolu se domluví s paní Nytrovou či panem Chýlkem, kterého zaměstnanec k dané kontrole je možné kontaktovat, který má danou problematiku na starosti a tohoto následně včas kontaktuje, aby mu doložil podklady či poskytl součinnost.

Byly dále naplánovány tyto kontroly:

kontrola plnění usnesení zastupitelstva (Pumrová Kristýna)

kontrola evidence a vyřizování stížností a peticí (Pantlík Vítězslav)

kontrola evidence a vykazování ujetých km a čerpání PHM ve služebních vozidlech (odpovědný člen KV ještě bude určen)

Šetření bude provádět vždy osoba uvedená za výše uvedenou plánovanou kontrolou.

Dříve naplánované kontroly, které doposud nebyly provedeny budou provedeny do konce III. čtvrtletí. Nyní naplánované kontroly budou provedeny nejpozději do konce roku. Na další jednání KV předloží osoby, které kontrolu provedou KV zápis z provedené kontroly se zjištěními učiněnými při této kontrole. Zároveň bude předložena časová náročnost této provedené kontroly. KV bude následně probírat tyto zprávy na dalších jednáních KV.

Zasedání ukončeno v 17,50 hod.

Zapsal: Pantlík Vítězslav

Přílohy: zápisy z kontrol

Vítězslav Pantlík
předseda KV

Zápis z kontroly dodávek energií a smluv pro rok 2023

Kontrolu provedl: Antonín Gryžboň

Datum: 29.3.2023

Kontrolované oblasti: smlouva na dodávku elektřiny, plynu a vody

Dodávka elektřiny

Pro rok 2023 je na dodávku elektřiny uzavřena smlouva se společností ČEZ ESCO, a.s. Cena za spotřebovanou elektřinu je stanovena na základě produktu: **Elektřina na dobu určitou SPOT „Elektřina na 12 měsíců (SPOT)“**.

Cena za dodávku elektřiny v produktu SPOT vychází z hodinových cen denního trhu OTE, a.s., a je kalkulována měsíčně. Smlouva s tímto produktem je uzavřena jen pro rok 2023 s možností automatického prodloužení platnosti. Produkt Elektřina na dobu určitou SPOT přináší zákazníkům ceny elektřiny, které se odvíjí od cen na denním trhu s elektřinou. K této tržní ceně je připočtena přírážka obchodníka za zprostředkování nákupu a odpovědnosti za odchylku.

Prodejní cena za dodávku elektřiny v období (měsíc) se vypočte jako vážený průměr jednotkových hodinových cen za dodávku elektřiny a předpokládané spotřeby v jednotlivých hodinách. Množství elektřiny spotřebované odběratelem v jednotlivých hodinách se určí na základě rozložení hodinových spotřeb dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky.

Prakticky je to možné vidět na měsíčně vydávaném ceníku pro rok 2023:

Cena za dodávku elektřiny

| typ distribuční sazby | distribuční sazba | TDD | síťové platba za odběrné místo Kč/měsíc | Elektřina na dobu určitou SPOT / Elektřina na 12 měsíců (SPOT) Produkt Elektřina na dobu určitou SPOT přináší zákazníkům ceny elektřiny, které se odvíjí od cen na denním trhu s elektřinou. K této tržní ceně je připočtena přírážka 240 Kč/MWh a státní platba 85 Kč/MWh a město. | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|---|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | leden.2023 Kč/MWh | únor.2023 Kč/MWh | březen.2023 Kč/MWh | duben.2023 Kč/MWh | květen.2023 Kč/MWh | červen.2023 Kč/MWh |
| Standard | C01d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 4 495,47 (3 707,00) | | | | | |
| | C02d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 4 495,47 (3 707,00) | | | | | |
| | C03d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 4 495,47 (3 707,00) | | | | | |
| Akumulace 8 | C25d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| | C26d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| Elektromobilita | C27d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| | C35d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| Přímotop | C45a* | TDD3 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| | C46d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| Teplotně čerpadlo | C55d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| | C56d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |
| Všeobecné osvětlení | C62d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 4 775,75 (3 575,00) | | | | | |

Pro srovnání vývoj cen pro rok 2022:

Cena za dodávku elektřiny

| typ distribuční sazby | distribuční sazba | TDD | síťové platba za odběrné místo Kč/měsíc | Elektřina na dobu určitou SPOT / Elektřina na 12 měsíců (SPOT) Produkt Elektřina na dobu určitou SPOT přináší zákazníkům ceny elektřiny, které se odvíjí od cen na denním trhu s elektřinou. K této tržní ceně je připočtena přírážka 240 Kč/MWh a státní platba 85 Kč/MWh a město. | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | červenec.2022 Kč/MWh | srpen.2022 Kč/MWh | zář.2022 Kč/MWh | říjen.2022 Kč/MWh | listopad.2022 Kč/MWh | prosinec.2022 Kč/MWh |
| Standard | C01d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 9 944,99 (8 219,00) | 14 609,34 (12 074,00) | 11 984,54 (9 574,00) | 5 590,25 (4 625,00) | 6 639,27 (5 487,00) | 8 308,36 (7 280,00) |
| | C02d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 9 944,99 (8 219,00) | 14 609,34 (12 074,00) | 11 984,54 (9 574,00) | 5 590,25 (4 625,00) | 6 639,27 (5 487,00) | 8 308,36 (7 280,00) |
| | C03d | TDD1 | 66,55 (66,00) | 9 944,99 (8 219,00) | 14 609,34 (12 074,00) | 11 984,54 (9 574,00) | 5 590,25 (4 625,00) | 6 639,27 (5 487,00) | 8 308,36 (7 280,00) |
| Akumulace 8 | C25d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 9 900,22 (8 182,00) | 14 551,48 (12 026,00) | 11 490,62 (9 422,00) | 5 423,22 (4 492,00) | 6 362,19 (5 298,00) | 8 301,91 (7 280,00) |
| | C26d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 9 900,22 (8 182,00) | 14 551,48 (12 026,00) | 11 490,62 (9 422,00) | 5 423,22 (4 492,00) | 6 362,19 (5 298,00) | 8 301,91 (7 280,00) |
| Elektromobilita | C27d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 9 900,22 (8 182,00) | 14 551,48 (12 026,00) | 11 490,62 (9 422,00) | 5 423,22 (4 492,00) | 6 362,19 (5 298,00) | 8 301,91 (7 280,00) |
| | C35d | TDD2 | 66,55 (65,00) | 9 900,22 (8 182,00) | 14 551,48 (12 026,00) | 11 490,62 (9 422,00) | 5 423,22 (4 492,00) | 6 362,19 (5 298,00) | 8 301,91 (7 280,00) |
| Přímotop | C45a* | TDD3 | 66,55 (65,00) | 9 876,02 (8 162,00) | 14 520,00 (12 000,00) | 11 407,88 (9 428,00) | 5 460,73 (4 513,00) | 6 574,90 (5 400,00) | 8 497,43 (7 323,00) |
| | C46d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 9 876,02 (8 162,00) | 14 520,00 (12 000,00) | 11 407,88 (9 428,00) | 5 460,73 (4 513,00) | 6 574,90 (5 400,00) | 8 497,43 (7 323,00) |
| Teplotně čerpadlo | C55d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 9 876,02 (8 162,00) | 14 520,00 (12 000,00) | 11 407,88 (9 428,00) | 5 460,73 (4 513,00) | 6 574,90 (5 400,00) | 8 497,43 (7 323,00) |
| | C56d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 9 876,02 (8 162,00) | 14 520,00 (12 000,00) | 11 407,88 (9 428,00) | 5 460,73 (4 513,00) | 6 574,90 (5 400,00) | 8 497,43 (7 323,00) |
| Všeobecné osvětlení | C62d | TDD3 | 66,55 (65,00) | 10 189,99 (8 419,00) | 14 294,94 (11 514,00) | 10 435,04 (8 624,00) | 5 609,09 (4 599,00) | 6 599,88 (5 428,00) | 8 917,42 (7 623,00) |

Závěr:

Na vývoji cen dodávky pro jednotlivé měsíce je vidět, že cena reaguje ihned na cenu elektrické energie na energetické trhu. Ve stávající situaci, kdy je cena dodávky omezena cenovým stropem je tento produkt pro obec velmi výhodný. Pokud bude cenový strop zrušený, může se stát, že cena na trhu s elektřinou na základě nepředpokládaného vývoje nabídkových cen (nedostatek elektřiny na trhu) výrazně skokově naroste a okamžitě se projeví v ceně dodávky. Proto je důležité pro rok 2024 vyhodnotit, zda je tento produkt stále výhodný bez uvedených rizik.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá s ceny za distribuci a z ceny silové elektřiny. Cena za distribuci elektřiny je cena regulovaná – pro všechny subjekty stejná – proto nebyla součástí kontroly.

Dodávka plynu

Dodávky plynu pro obec zajišťuje společnost Pražská plynárenská a.s. a IN ENERGIE Prodej s.r.o. Obě společnosti nakupují plyn přes aukční síň „ecenre“, která sdružuje více obchodníků za účelem dosažení nižší tržní ceny dodaného plynu. Cena za dodávku plynu se stanovuje jednotlivě pro každé odběrné místo na základě spotřeby.

Srovnání ceníkové cen různých obchodníků s plynem pro rok 2023:

| PODNIKATEL spotřeba od - do | PPAS 12 | | IN ENERGIE 12 | | IN ENERGIE 12 | | ENET 12 | | CPET 24 | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| | Kč/MWh | POPLATEK | Kč/MWh | POPLATEK | Kč/MWh | POPLATEK | Kč/MWh | POPLATEK | Kč/MWh | POPLATEK | | | | |
| 010-139 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 932 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 120 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 14 Kč | 2410 / 2190 / 1600 | 89 Kč |
| 139 - 7,56 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 130 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 58 Kč | 2390 / 2110 / 1550 | 99 Kč |
| 7,56 - 19 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 140 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 120 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 128 Kč | 2380 / 2080 / 1500 | 128 Kč |
| 19 - 25 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 120 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 128 Kč | 2380 / 2080 / 1500 | 128 Kč |
| 25 - 45 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 130 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 128 Kč | 2380 / 2080 / 1500 | 128 Kč |
| 45 - 63 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 130 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | 128 Kč | 2380 / 2080 / 1500 | 128 Kč |
| 63 - 315 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 120 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | | 2390 / 2080 / 1500 | |
| 315 - 639 | 1 965 Kč | 120 Kč | 1 939 Kč | 130 Kč | 1 899 Kč | 130 Kč | 1 966 Kč | 120 Kč | 1 949 Kč | 130 Kč | 2500 / 4212 | | 2390 / 2080 / 1500 | |

Závěr:

Ceny za dodávku plynu pro jednotlivá odběrná místa a pásma spotřeby jsou stanoveny optimálně a odpovídají současným možnostem na komoditní trhu s plynem.

Dodávka vody

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod je uzavřena se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Smlouva byla uzavřena v roce 2018 a řídí se platnými obchodními podmínkami. Cena je stanovena dle platných cenových předpisů rozhodnutím dodavatele. Obec nemá možnost výslednou cenu nijak ovlivnit.

Zápis z kontroly veřejných zakázek pro rok 2022

Kontrolu provedl: Vítězslav Pantlík

Datum: květen 2023

Kontrolované oblasti: Veřejné zakázky z období 2022

Zadávání veřejných zakázek je upraveno v obci Dobrá metodickým pokynem pro zakázky malého rozsahu z 27.1.2020. Zakázky velkého rozsahu jsou upraveny zákonem o zadávání veřejných zakázek. V roce 2022 byly provedeny zakázky malého rozsahu celkem v počtu 12, blíže viz. níže tabulka poskytnuta obecním úřadem. Kontrolu veřejných zakázek provádí taktéž auditor.

| Veřejné zakázky - rok 2022 | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Ná. VZ | Název VZ | Typ VZ | Přehledná cena | Výplacená částka | Cena s DPH (úpln) | Problematika s dodáním |
| 000001 | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000006 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000011 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 000012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Zakázky malého rozsahu se zveřejňují na profilu zadavatele, kde je možné je dohledat včetně veškeré dokumentace, která k těmto zakázkám byla k dispozici www.dobra.cz/obecni-urad/profil-zadavatele/

Tento je umístěn na stránkách <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0004394> Zde jsou všechny veřejné zakázky nad 500 000 Kč bez DPH.

U některých zakázek bychom doporučovali aktualizaci, když na výše uvedených www stránkách je uvedeno, že tato je ve stavu neukončena, byť již byla ukončena – například - Bezbariérový přístup v objektu Obecního úřadu v Dobré, který je dle mého názoru už ukončen.

Stejně tak bychom navrhovali aktualizaci či doplnění tabulky vedené na obecním úřadě, která nám byla předána ke kontrole, když v ceně v tabulce jsou odchylky oproti tomu, co je uvedeno na profilu zadavatele. V tabulce je pouze uvedena vysoutěžená cena, skutečně vyplacená cena tam již není – doporučili bychom tuto přidat do tabulky, kterou vede pověřený pracovník na OÚ, tak aby tato byla

aktuální a vypoovídala i o vysoutěžené, ale i o skutečně uhrazené ceně. Stejně jako bychom doporučili do tabulky dodat i Veřejné zakázky zadávané dle zákona o zadávání veřejných zakázek – například zakázka - Úprava vstupních prostor před hlavním vstupem do ZŠ, která je na profilu zadavatele leč v seznamu z OÚ nefiguruje – jestli je to protože byla dokončena až letos, to se nám nepodařilo zjistit.

V Dobré dne 31.5.2023

Vítězslav Pantlík